

КЛИЕНТСКИЙ ТЕХЛИСТ

Дозирующее оборудование SEKO

Насосы, контроллеры и датчики для точного дозирования реагентов, измерения параметров воды и автоматического управления.

АкваПром Северо-Запад поставляет оборудование SEKO по запросу. Конкретное исполнение подбирается по реагенту, расходу, давлению и логике управления.

[Запросить подбор](#)[Перейти к товарам](#)

Иллюстр. фото. Фотографии взяты из каталога SEKO

13

подтвержденных карточек на сайте

4

основных режима управления дозированием

SEKO 2026

полный каталог как справочник по запросу

01 / КАК ВЫБРАТЬ РЕЖИМ

Режим управления важнее названия модели

Перед выбором насосного оборудования нужно определить, как именно должна изменяться подача реагента. Это сокращает число неподходящих вариантов еще до сравнения производительности и материалов проточной части.

01

Постоянное дозирование

Подача настраивается вручную и остается стабильной при неизменном режиме установки.

Tekna EVO AKL, Компакт AMS / AML

02

Пропорционально расходу

Производительность связана с импульсом расходомера или внешним аналоговым сигналом 4-20 мА.

Tekna EVO APG, отдельные исполнения Компакт

03

Цифровая логика

Нужна для гибкой настройки программ, внешних сигналов и пропорционального дозирования.

Tekna EVO TPG

04

По pH / Redox

Контроллер получает данные от электрода и управляет дозированием по заданным пределам.

Tekna EVO TPR, Kontrol и датчики

1

Реагент

концентрация, вязкость, совместимость

2

Расход и давление

производительность, рабочая точка

3

Управление

ручное, импульс, 4-20 мА, pH / Redox

4

Исполнение

материалы, питание, монтаж, количество

Важно. Совместимость реагента, мембран, уплотнений и электродов подтверждается по конкретному исполнению. Цены и доступность уточняются перед поставкой.

02 / БАЗОВЫЕ ЛИНЕЙКИ

Компакт и Tekna EVO: от простой подачи до управляемого дозирования

На сайте АкваПром Северо-Запад размещены подтвержденные позиции Компакт и Tekna EVO. Они дают понятную стартовую точку для подбора, но итоговое исполнение зависит от задачи и параметров среды.



SEKO Kompact - компактные решения для постоянного или заданного режима подачи.

КОМПАКТ

Компактная линейка

Подходит для задач с понятной производительностью и базовой логикой работы. Исполнение с датчиком уровня или конкретный режим управления подтверждаются по карточке и запросу.

AMS 200

AML 200

AMC 200

ТЕКНА EVO

Модульный выбор управления

Серия включает исполнения для постоянной подачи, внешних сигналов, цифровой логики и сценариев pH / Redox. Модель выбирают после фиксации режима управления и рабочей точки.

AKL 603

APG 803

TPG 603




SEKO Tekna EVO - линейка с вариантами управления под задачу.

Что прислать для начала. Реагент, требуемую подачу, давление, режим работы и желаемую логику управления. Этого достаточно, чтобы сузить выбор до подходящих исполнений.

03 / ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ И ЦИФРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

APG и TPG: когда подача реагента должна следовать за процессом

Пропорциональное дозирование связывает подачу реагента с расходом воды или внешним сигналом. Цифровая логика добавляет возможность точнее настраивать режимы и алгоритмы под конкретную установку.



APG

Внешний аналоговый или импульсный сигнал

Подходит, когда необходимо связать производительность с расходом или сигналом 4-20 мА. Проверьте тип доступного сигнала и требуемую производительность.

[Открыть APG 803](#)

[Открыть APG 603](#)

TPG

Цифровая настройка пропорционального режима

Рассматривается для задач с программируемой логикой и несколькими режимами дозирования. Нужны данные о сигнале, диапазоне подачи и сценарии работы установки.

[Открыть TPG 603](#)

[Открыть TPG 803](#)

[Открыть TPG 800](#)

Проверка перед КП. Режим управления не заменяет проверку химической совместимости, давления, материалов проточной части и требований к монтажу.

04 / ИЗМЕРЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

TPR, Kontrol и датчики: управление по измеряемому параметру

Для задач, где подача реагента связана с pH, Redox или другим измеряемым параметром, подбор рассматривает вместе контроллер, электрод, монтажную арматуру и насосное оборудование.

Подходит для общих лабораторий, бассейнов и контроля воды.



SPH2-WP

Подходит для общих лабораторий, бассейнов и контроля воды.



SPH3-WW

Подходит для питьевой воды и охлаждающей воды, рыбоводства и гальванических процессов.



Электроды и датчики выбираются под измеряемый параметр, среду и монтаж.



Контроллеры Kontrol - отдельная линия приборов автоматического контроля.

Tekna EVO TPR

Исполнения со встроенной логикой pH / Redox. Выбор требует подтверждения диапазона, электрода и типа управления.

[TPR 603](#) [TPR 803](#)

Kontrol

Контроллеры и приборы подбираются по конкретному параметру: pH, Redox, проводимость, расход или другой требуемый сигнал.

[Уточнить исполнение](#)

Датчики и электроды

Критичны материал, диапазон измерения, температура, давление, подключение и способ установки.

[Передать параметры](#)

Не выбирать только по названию. Электрод, контроллер и насос должны быть совместимы с задачей в целом. Нужны данные по среде, целевому параметру и точке монтажа.

05 / РАСШИРЕННЫЙ КАТАЛОГ

Kronos, Kontrol, датчики и другие линии SEKO - поставка по запросу

Полный каталог шире размещенных карточек. Эти позиции можно рассматривать для поставки по запросу, но конкретную комплектацию, сроки, документы и доступность необходимо подтвердить до подготовки КП.



Ограничивает растяжение трубки, а функция обратного вращения очищает трубки между дозами для уменьшения износа

Kronos 65

Manual Mode
06.00 l/h P 40%

start stop
esc enter prog

Kronos - перистальтические насосы; трубка и режим работы уточняются по задаче.



Kontrol - контроллеры для сценариев измерения и управления.

Линия	Как использовать в запросе	Что подтвердить
Kronos	Перистальтическое дозирование	Трубка, реагент, расход, режим
Spring	Электромеханические насосы повышенного расхода	Рабочая точка, материалы, питание
Kosmo	Каталожная линия SEKO	Возможность поставки и исполнение
Kontrol / Probes	Контроллеры, датчики, электроды	Параметр, диапазон, монтаж

Полный каталог SEKO. 146 страниц, около 56 МБ. Используйте как справочник по линейкам; цены и доступность в каталоге не являются публичным предложением АкваПром Северо-Запад. [Открыть каталог SEKO](#)

06 / РАЗМЕЩЕННЫЕ ПОЗИЦИИ

13 подтвержденных карточек дозирующего оборудования

Каждая ссылка ведет в актуальную карточку товара АкваПром Северо-Запад. Карточка подтверждает размещение позиции на сайте; цену, остаток и конкретное исполнение нужно уточнять перед поставкой.

Tekna EVO APG пропорциональное дозирование APG 803	Tekna EVO APG внешний сигнал / уточнение по исполнению APG 603
Kompact AMC датчик уровня, режим по карточке AMC 200	Kompact DPT компактное исполнение с датчиком уровня DPT 200
Tekna EVO TPG цифровое пропорциональное управление TPG 603	Kompact AML постоянное дозирование AML 200
Tekna EVO TPG цифровая линейка TPG 800	Tekna EVO AKL постоянная подача, контроль уровня AKL 603
Tekna EVO AKL постоянная подача, контроль уровня AKL 800	Kompact AMS ручное постоянное дозирование AMS 200
Tekna EVO TPG цифровое управление TPG 803	Tekna EVO TPR встроенный контроль pH / Redox TPR 603
Tekna EVO TPR встроенный контроль pH / Redox TPR 803	

ОТДЕЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Hydrakos: пропорциональное дозирование от потока воды

Система использует давление и объем проходящей воды. Это не электромагнитный насос: подбор ведется по расходу воды, давлению, проценту дозирования и совместимости реагента.

PP / EPDM, 2,5 м3/ч, 2%

PP / AFLAS, 2,5 м3/ч, 2%

07 / ЧТО ПРИСЛАТЬ ДЛЯ ПОДБОРА

Подготовим коммерческое предложение по вашим параметрам

Чем точнее исходные данные, тем быстрее можно проверить номенклатуру, документы и возможность поставки. Если данных мало, начнем с базового уточнения задачи.

01 Реагент

Название, концентрация, плотность или паспорт безопасности.

02 Расход и давление

Требуемая подача, рабочее давление и допустимый диапазон.

03 Режим управления

Постоянный, импульс расходомера, 4-20 мА, цифровой, pH / Redox.

04 Исполнение

Материалы проточной части, питание, датчик уровня, место монтажа.

05 Поставка

Количество, требуемые документы, адрес и желаемый срок.

06 Перечень или спецификация

Можно прислать артикулы, фото шильдика, ведомость или техническое задание.

АКВАПРОМ СЕВЕРО-ЗАПАД

Нужна поставка или подбор оборудования?

Напишите задачу или передайте перечень. Проверим товарные позиции, документацию и подготовим коммерческое предложение.

vip@aquaprom-sz.ru
aquaprom-sz.ru/kontakty/



Открыть web-материал

Документ подготовлен для первичного выбора и запроса КП. Он не заменяет техническую проверку конкретного исполнения, совместимости и условий поставки.